

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-K106023-001 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Identificatie	Het lijnvormig dragend element is voorzien van een identificatie met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. toepassingsgebied	Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen vervaardigd van gewapend beton met normale granulaten, die een constructieve functie hebben in gebouwen en bouwwerken van burgerlijke bouwkunde, met uitzondering van bruggen.	
4. naam, adres fabrikant	CLAES SIERBETON - DAKWERKEN BV Hamerslagstraat 13 B-3900 Pelt T +32 11 64 15 04 info@claessierbeton.be - www.claessierbeton.be	
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing	
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa nv. met identificatienummer 0063 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.	
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
essentiële kenmerken	prestaties	geharmoniseerde technische specificatie
- druksterkte beton	C 30/37 t.e.m. C 50/60 per project te bepalen	EN 13225:2013
- wapeningsstaal (f_{ik} - f_{yk}):	550 N/mm ² - 500 N/mm ²	
- mechanische sterkte:	per project te bepalen	
- brandweerstand:	per project te bepalen	
- gevaarlijke stoffen:	NPD	
- duurzaamheid ten aanzien van corrosie:	per project te bepalen	
- geometrie:	per project te bepalen	
Verklaring is opgesteld volgens methode 3a in Annex ZA van EN 13225:2013		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant		
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Dhr. Claes Frank Gedelegeerd Bestuurder 12/04/2021 - versie: 1.0 <i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten: iOC-mac]</i>		

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-K106023-002 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde wandelementen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Identificatie	Het wandelement is voorzien van een identificatie met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. toepassingsgebied	Wandelementen geproduceerd uit normaal beton met een buitenfunctie, meer specifieke functie of een combinatie van beide. De wandelementen kunnen niet-dragend of dragend zijn. Een wandelement kan ook een functie hebben als een lijnvormig dragend element.	
4. naam, adres fabrikant	CLAES SIERBETON - DAKWERKEN BV Hamerslagstraat 13 B-3900 Pelt T +32 11 64 15 04 info@claessierbeton.be - www.claessierbeton.be	
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing	
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa nv. met identificatienummer 0063 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.	
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
essentiële kenmerken	prestaties	geharmoniseerde technische specificatie
- druksterkte beton	C 30/37 of per project te bepalen	EN 14992+A1:2013
- wapeningsstaal (f_{tk} - f_{yk}):	550 N/mm ² - 500 N/mm ²	
- mechanische sterkte:	per project te bepalen	
- brandweerstand:	per project te bepalen	
- brandreactie:	A1	
- akoestische isolatie:	NPD	
- thermische isolatie:	NPD	
- geometrie:	per project te bepalen	
- duurzaamheid:	per project te bepalen	
- waterdampdoorlatendheid:	NPD	
- waterdoorlatendheid:	NPD	
Verklaring is opgesteld volgens methode 3a in Annex ZA van EN 14992+A1:2013		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant		
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Dhr. Claes Frank Gedelegeerd Bestuurder 12/04/2021 - versie: 1.0		

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-K106023-003 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde trappen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Identificatie	De geprefabriceerde trap is voorzien van een identificatie met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. toepassingsgebied	De geprefabriceerde trap wordt toegepast als een structurele trap voor binnen of buiten gebruik.	
4. naam, adres fabrikant	CLAES SIERBETON - DAKWERKEN BV Hamerslagstraat 13 B-3900 Pelt T +32 11 64 15 04 info@claessierbeton.be - www.claessierbeton.be	
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing	
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa nv. met identificatienummer 0063 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.	
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
essentiële kenmerken	prestaties	geharmoniseerde technische specificatie
- druksterkte beton	C 30/37 t.e.m. C 50/60 per project te bepalen	EN 14843:2013
- wapeningsstaal (f_{tk} - f_{yk}):	550 N/mm ² - 500 N/mm ²	
- mechanische sterkte:	per project te bepalen	
- brandweerstand:	per project te bepalen	
- geometrie:	per project te bepalen	
- akoestische isolatie:	NPD	
- veiligheid ingebruik:	NPD	
- duurzaamheid ten aanzien van corrosie:	per project te bepalen	
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 in Annex ZA van EN 14843:2013		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant		
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Dhr. Claes Frank Gedelegeerd Bestuurder 12/04/2021 - versie: 1.0		